



# CORZA



## ■ Un Mundo de Puertas

Corza, con sus nuevas instalaciones especializadas en la fabricación de puertas, está enfocada a entregar soluciones integrales y de calidad. Para ello cuenta con una capacidad productiva de alta tecnología en proceso y terminación de materiales, todo ello en más de ciento diez mil metros cuadrados de instalaciones industriales. En Corza trabajamos con los más altos estándares de calidad y servicio, y por sobretodo con la firme convicción de satisfacer completamente a todos los requerimientos de nuestros clientes.




Panamericana Norte 18.800 - Lampa - Santiago, Chile  
Fonos: (56-2) 713 8700 - 713 8703  
Fax: (56-2) 713 8706 - [www.corza.cl](http://www.corza.cl)




# PUERTAS CORTAFUEGO

Las PUERTAS F-30 y F-60 son fabricadas con materiales especiales que dan al producto terminado características aislantes, durante un período de tiempo definido, a la acción del fuego y los gases que emanan de la combustión.



## ■ Modelos

**F-30**  
**Enchapada**  
**Natural - Pre-Pintada**



**F-60**  
**Enchapada**  
**Natural - Pre-Pintada**



# PUERTAS CORTAFUEGO



Descripción Técnica			F-30 ENCHAPADA NATURAL - PRE-PINTADA	F-60 ENCHAPADA NATURAL - PRE-PINTADA
<b>MEDIDAS</b>	Ancho	Estándar	-	-
		Especial	Hasta 1000 mm.	Hasta 1000 mm.
	Alto	Estándar	-	-
		Especial	Hasta 2400 mm.	Hasta 2400 mm.
	Espesor	Estándar	-	-
Especial		45 y 49 mm.	MDF Natural 52 mm.	
<b>CARAS</b>	Material		MDF: Natural - Pre Pintado - Enchapado	MDF: Natural - Pre Pintado - Enchapado
	Densidad		0,7 ton x m3	0,8 ton x m3
	Espesor		4 y 6 mm.	6 y 9 mm.
<b>CANTERÍA</b>	Profundidad		2 mm.	2 mm.
	Ancho		4 mm.	4 mm.
<b>BATIENTES</b>	Material		Lenga	Lenga
	Tipo		Finger Joint	Finger Joint
	Espesor		37 mm.	38 mm.
	Ancho		40 mm.	90 mm.
	Contenido de Humedad		8% a 12%	8% a 12%
<b>RELLENO</b>	Tipo		1 MDF 12 mm. y 1 MDF 25 mm.	Yeso cartón RF 12,5 mm.
	Espesor		37 mm.	38 mm.
<b>ADHESIVO</b>	Tipo		PVA	PVA
	Especificación		D4	D4
<b>TERMINACIÓN</b>	Caras		MDF Natural - Pre Pintado - Enchapado	MDF Natural - Pre Pintado - Enchapado
	Cantos		Escuadrado Tipo "L" 10 x 15	Escuadrado Tipo "L" 10 x 15
<b>USO</b>			Interior	Interior
<b>GARANTÍA</b>			-	-
<b>ACCESORIOS</b>	Set Marco	Material	Lenga	Lenga
		Tipo	Finger Joint	Finger Joint
	Cerradura	Escuadría	50 x 50 mm	50 x 90 mm
		Tipo	Pomo manilla tubular / Caja	-
	Sello Marco	Tipo	-	Promaseal
		Especificación	-	Firefly 100
	Bisagras	Material	Acero niquelado	Acero niquelado
		Marca	-	-
	Medida		3" x 3" canto recto	3" x 3" canto recto

