



# CORZA



## ■ Un Mundo de Puertas

Corza, con sus nuevas instalaciones especializadas en la fabricación de puertas, está enfocada a entregar soluciones integrales y de calidad. Para ello cuenta con una capacidad productiva de alta tecnología en proceso y terminación de materiales, todo ello en más de ciento diez mil metros cuadrados de instalaciones industriales. En Corza trabajamos con los más altos estándares de calidad y servicio, y por sobretodo con la firme convicción de satisfacer completamente a todos los requerimientos de nuestros clientes.




Panamericana Norte 18.800 - Lampa - Santiago, Chile  
Fonos: (56-2) 713 8700 - 713 8703  
Fax: (56-2) 713 8706 - [www.corza.cl](http://www.corza.cl)



# PUERTAS ENCHAPADAS

Corresponde a modelo de puerta con caras recubiertas con chapas de madera de especies de alto valor, como Cedro, Haya, Mara Clara, y otras dependiendo de las condiciones de decoración y ambiente buscadas. Su presentación y diseño dan un detalle especial a sus espacios, combinando la calidez y belleza de la madera natural.



## ■ Modelos

**Aymara**




**Manutara**



**Rapa Nui**



**Parinacota**




**Capriana**




**HDF Aymara**




**HDF Manutara**



**HDF Rapa Nui**



# PUERTAS ENCHAPADAS



Descripción Técnica			P U E R T A S M D F	P U E R T A S H D F
<b>MEDIDAS</b>	Ancho	Estándar	600 a 900 mm.	600 a 900 mm.
		Especial	Hasta 1200 mm.	Hasta 1200 mm.
	Alto	Estándar	2000 a 2100 mm.	2000 a 2100 mm.
		Especial	Hasta 2400 mm.	Hasta 2400 mm.
	Espesor	Estándar	45 mm.	45 mm.
Especial		35 - 45 mm.	35 - 45 mm.	
<b>CARAS</b>	Material	MDF	HDF	
	Densidad	0,7 ton x m3	1,0 ton x m3	
	Espesor	4 - 6 - 9 mm.	3 mm.	
<b>CANTERÍA</b>	Cantidad	Según Modelo	Según Modelo	
	Profundidad	Según Modelo	Según Modelo	
	Ancho	Según Modelo	Según Modelo	
<b>BATIENTES</b>	Material	Pino Radiata - Especial: Lenga	Pino Radiata - Especial: Lenga	
	Tipo	Finger Joint	Finger Joint	
	Espesor	Según medida Espesor Cara	Según medida Espesor Cara	
	Ancho	31	31	
	Contenido de Humedad	10% a 12%	10% a 12%	
	Refuerzo	Cumple Nch 354 (2:31*300)	Cumple Nch 354 (2:31*300)	
<b>RELLENO</b>	Tipo	Celdas cartón 385 a 420 grs/mt2	Celdas cartón 385 a 420 grs/mt2	
	Espesor	Según medida Espesor Cara	Según medida Espesor Cara	
<b>ADHESIVO</b>	Tipo	PVA	PVA	
	Especificación	D4	D4	
<b>TERMINACIÓN</b>	Caras	Natural	Natural	
	Cantos	Escuadrado	Escuadrado	
<b>USO</b>		Interior	Interior	
<b>CHAPA</b>	Diseño	Según modelo	Según modelo	
<b>GARANTÍA</b>		2 años	2 años	
<b>ACCESORIOS</b>		Pre-Colgado - Celosía - Traslapo	Pre-Colgado - Celosía - Traslapo	

